




RÉPONDEZ À VOTRE PORTE DE N'IMPORTE OÙ.



AVEC DOORBIRD
VOUS NE RATEZ PLUS
DE VISITEURS.

AE SYSTEMS
Oeverstraat 19
9160 Lokeren (Belgium)
Tel. +32 (0)9 356 00 51
info@aesystems.be
www.aesystems.be





LA MAISON INTELLIGENTE COMMENCE À LA PORTE D'ENTRÉE

DoorBird est la solution intelligente pour votre porte d'entrée. L'interphone vidéo IP peut être utilisé en tant qu'unité autonome ou intégré dans une plateforme de domotique existante. Les installations classiques existantes telles qu'un carillon ou un ouvre-porte électrique peuvent également être utilisées avec DoorBird et contrôlées via l'application.

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Le DoorBird n'a pas seulement été inventé et développé en Allemagne, il est également produit à Berlin. Chez DoorBird, „Made in Germany“ n'est pas seulement un label, mais une philosophie. Tous nos interphones Vidéo IP sont fabriqués dans notre usine pour garantir la plus haute qualité, longévité et satisfaction du client.


SOMMAIRE

COMMENT ÇA MARCHE	4
PORTIERS VIDÉO	6
PALETTE DE COULEURS	11
ADAPTATEUR IP POUR INTERPHONE	12
ACCESSOIRES	
CARILLON IP A1061 W	13
CONVERTISSEUR ETHERNET POE 2 FILS A1071	13
INJECTEUR POE GIGABIT A1091	13
COMMANDE DE PORTE IP E/S A1081	14
BIRDCUARD B101	14
COMBI HAUT-PARLEUR / SIRÈNE POUR A001	14
TRANSPONDEUR PORTE-CLÉ	14
CLOUD ENREGISTREMENT PRO	14



COMMENT ÇA MARCHE

Imaginez que vous n'êtes pas à la maison et que vos enfants se retrouvent enfermés dehors ou que le livreur vous apporte un colis. Avec DoorBird, ce n'est plus un problème. A chaque sonnerie vous obtenez une notification sur votre smartphone ou tablette et pourrez non seulement parler au visiteur, mais aussi le voir en qualité HD. Vous ne raterez plus jamais un visiteur. Avec DoorBird, vous êtes à la maison, même si un cambrioleur appuie sur la sonnette pour contrôler votre présence.



AVANTAGES



Appel vidéo et audio

- Sur smartphones et tablettes (iOS, Android) ou téléphones fixes (SIP)



API ouverte

- Interface locale pour l'intégration avec des systèmes tiers et SIP



Ouvre-porte automatique

- Pour une utilisation en bureau ou autre



Recevoir des colis à tout moment

- Dirigez le livreur vers un voisin ou ouvrez-lui la porte du garage avec votre smartphone



Smart Home et compatible ONVIF

- Control4, Loxone, Crestron, Synology, QNAP, AVM FRITZ!fon, URC, RTI, ELAN, Fibaro, Bang & Olufsen et bien plus encore



Temps et plans d'action individuels, p. ex :

- Le badge RFID „abc“ n'a accès que le mercredi de 09h00 à 11h00.
- Le détecteur de mouvement 4D allume la lampe externe entre 21h00 et 6h00.



Enregistrement cloud gratuit

- Peut être activé pour l'historique des visiteurs



Géolocalisation

- Ouverture automatique de la porte en rentrant à la maison



Prévention des cambriolages

- Empêche plus de cambriolages qu'un système d'alarme

ADAPTÉ À VOS BESOINS

Du modèle d'entrée de gamme compact au modèle classique, de l'interphone vidéo avec boutons-poussoirs d'appel au modèle à clavier universel, chaque utilisateur trouvera l'interphone qui conviendra le mieux à ses attentes. Nos accessoires permettent aux interphones DoorBird de disposer d'autres fonctions pratiques.



Finition chromée, poli brillant



Acier inoxydable, brossé



Finition bronze, brossé



Finition laiton, poli brillant



Finition titan, brossé



Finition titan, poli brillant



Finition or, brossé



Blanc RAL 9016



Anthrazite RAL 7016




Un éventail de plus de 50 couleurs et finitions !

Personnalisez votre DoorBird en fonction de vos envies.



D2101V



D2102V



D2103V

0 mm

50 mm
(1.96 pouce)

100 mm
(3.93 pouce)

150 mm
(5.90 pouce)


200 mm
(7.87 pouce)

250 mm
(9.84 pouce)

300 mm
(11.81 pouce)

350 mm
(13.77 pouce)

400 mm
(15.74 pouce)



IR Vision nocturne
• Avec 12 LED IR

Capteur de lumière
• Pour le mode de vision nocturne

4D Détecteur de mouvement avec technologie 4D
• Distance réglable jusqu' à 10 m via App (intervalle: 1 m)

HD Vidéo HDTV
• Ultra grand-angle, lentille hémisphérique, 180°.


Réduction de l'écho et du bruit (AEC, ANR)

Lecteur de badge RFID
• Configurable à distance via App (par ex. plage horaire)


Bouton d'appel
• Avec plaque signalétique rétro-éclairée



D21DKH



D21DKV



Écran d'affichage

- Sensibilité à la distance marche/arrêt
- Configurable individuellement, p.ex. : visualisation du répertoire de résidents, message d'accueil



Clavier

- Configurable via App
- Codes PIN individuels
- Événements individuels (p. ex. relais, Message Push,)



D2101KV



DoorBird D2101KV boîtier de montage apparent



DoorBird D2101KV Boîtier de montage arrière (encastré)



Connexion facile au réseau

- Raccordement par câble réseau ou câble carillon (avec transformateur 2 fils) à la prise RJ45 (PoE, données réseau)



Deux relais de commutation bistables librement configurables

- Deux portes ou portails peuvent être commandés via l'application
- Etat configurable via App : Commutation temporaire ou permanente

Tous nos modèles disposent d'un boîtier encastré.

Un boîtier pour montage apparent est disponible séparément.





CHOISISSEZ VOTRE COULEUR !

RAL 1001 Beige	RAL 1003 Jaune de sécurité
RAL 1004 Jaune or	RAL 1016 Jaune soufre
RAL 1017 Jaune safran	RAL 1037 Jaune soleil
RAL 2002 Orangé sang	RAL 2004 Orangé pur
RAL 3000 Rouge feu	RAL 3007 Rouge noir
RAL 3014 Vieux rose	RAL 3028 Rouge pur
RAL 4004 Violet bordeaux	RAL 4005 Lilas bleu
RAL 4006 Pourpre trafic	RAL 4009 Violet pastel
RAL 5002 Bleu outremer	RAL 5004 Bleu noir
RAL 5012 Bleu clair	RAL 5013 Bleu cobalt
RAL 5018 Bleu turquoise	RAL 5022 Bleu nocturne
RAL 6000 Vert platine	RAL 6006 Olive gris
RAL 6018 Vert jaune	RAL 6019 Vert blanc
RAL 6027 Vert clair	RAL 7001 Gris argent
RAL 7004 Gris de sécurité	RAL 7006 Gris beige
RAL 7011 Gris fer	RAL 7015 Gris ardoise
RAL 7016 Gris anthracite	RAL 7023 Gris béton
RAL 7033 Gris ciment	RAL 7044 Gris soie
RAL 8004 kupferbraun / copper brown	RAL 8011 Brun noisette
RAL 8016 Brun acajou	RAL 8023 Brun orangé
RAL 8028 Brun terre	RAL 9002 Blanc gris
RAL 9006 Aluminium blanc	RAL 9007 Aluminium gris
RAL 9010 Blanc pur	RAL 9016 Blanc trafic


Les couleurs indiquées ne sont pas contractuelles. Pour une sélection exacte de la couleur reportez-vous à une palette de couleurs RAL.



ADAPTATEUR IP POUR INTERPHONE

RETROFIT SMART

Le DoorBird D301 convertit un interphone analogique conventionnel en interphone de porte IP. Avec notre passerelle IP innovante, vous obtenez une solution parfaite pour votre porte d'entrée intelligente sans avoir à remplacer l'appareil analogique existant. Avec le D301, les locataires d'appartement et les propriétaires qui n'ont pas le droit ou ne veulent rien changer à leur interphones existants bénéficient de tous les avantages d'un interphone de porte intelligent.





LES AVANTAGES

- Excellente qualité audio
- Ouverture de la porte/portail via l'application
- Différentes tonalités d'appel disponibles pour la porte et l'étage
- WiFi, Ethernet, PoE
- Pas de frais d'exploitation, pas même pour l'accès à distance
- Cryptage conformes aux standards bancaires
- Portée illimitée (LAN, Internet)
- Ouverture de porte automatique
- Historique des visiteurs
- Géolocalisation
- API ouverte
- Compatible ONVIF (uniquement D302 AV)
- Possibilités d'intégration pour entreprises, p. ex. : Services de livraison, d'entretien ou de soins aux personnes âgées
- Fabriqué en Allemagne

MARQUES SUPPORTÉES

DoorBird D301A (Audio):


Voir : www.doorbird.com/de/d301

DoorBird D302A (audio) et DoorBird D302AV (audio + vidéo), en cours de développement:

- Aiphone
- Bticino
- Comelit
- Commax
- Commend
- Elcom
- Feller
- Fermax
- Golmar
- Gira
- Merten
- René Koch
- Ritto
- Siedle
- SKS
- STR
- TCS
- Urmet

INSTALLATION SIMPLE

Le discret carré blanc D301A, se branche via un câble connecté à l'interphone analogique intérieur existant. La fonctionnalité de l'interphone intérieur est entièrement préservée. Le D301A est ensuite connecté à Internet via WiFi ou câble réseau par PoE. La configuration du D301A est simple et se fait via l'application DoorBird, disponible gratuitement pour iOS et Android.



CARILLON IP DOORBIRD A1061W

Caractéristiques

- Pour porte d'entrée et étages
- WiFi, Ethernet, PoE
- App configurable partout dans le monde
- Mode "ne pas déranger"
- Fonctionne également sans Internet
- Plusieurs sonneries disponibles (50+)
- Portée illimitée
- Excellente qualité audio, design discret
- Fabriqué en Allemagne

A1061W



A1071

DOORBIRD CONVERTISSEUR 2-FILS POE ETHERNET A1071

Le convertisseur compact et puissant transmet les données de réseau (Ethernet) et d'alimentation (PoE) via un simple câble à deux fils sur de longues distances.

Caractéristiques

- Utilisation du câblage existant
- Seul un câble à deux fils est requis pour le transfert de données et l'alimentation (PoE)
- boîtier robuste ultra-compact
- Installation facile et rapide

MODERNISATION





A1091

DOORBIRD INJECTEUR POE GIGABIT A1091

Caractéristiques

- Vitesse de transmission en gigabit
- Détection automatique des besoins en alimentation nécessaires
- Plug-and-Play, ne nécessite aucune configuration
- Installation simple et rapide
- Boîtier métallique de haute qualité adapté à un montage au mur, au plafond ou encore dans une armoire électrique.





DOORBIRD COMMANDE DE PORTE IP E/S A1081

Caractéristiques

- Commande jusqu'à trois portes ou portails avec protection contre les manipulations
- Cryptage conforme aux standards bancaires
- Entrée pour deux détecteurs externes
- Trois relais de commutation bistables configurables librement (ouverture permanente, fermeture permanente, toggle)
- Les relais de commutation bistables configurables maintiennent leur état même en cas de perte de courant.
- WiFi, Ethernet, PoE
- Message d'alarme par notification push sur smartphone et tablette
- Adaptée au montage mural, au plafond et dans une armoire électrique





BIRDGUARD B101

Le BirdGuard est le complément idéal à votre DoorBird. Regardez ce qui se passe, après que le visiteur soit entré dans votre maison.

COMBI HAUT-PARLEUR / SIRÈNE POUR A001

Combi haut-parleur / sirène pour BirdGuard (incl. amplificateur dans le BirdGuard), 100dB



DOORBIRD TRANSPONDEUR PORTE-CLÉ 125 KHZ

64bit, protégé en écriture, matériel ABS, pour modèles D21x et suivants

DoorBird est un produit du
groupe Bird Home Automation.

Siège social Allemagne
Bird Home Automation GmbH
Joachimsthaler Str. 12
10719 Berlin

AE SYSTEMS

Oeverstraat 19 - 9160 Lokeren (Belgium)
Tel. +32 (0)9 356 00 51
info@aesystems.be - www.aesystems.be